

Инструкция по управлению платежами через эквайринг Душанбе Сити.

1. Acquiring.

Пример запроса https POST :

<https://acquire.dc.tj:440/pay/form.php>

DEMO: https://acquire.dc.tj:440/pay/pay_test.php

Таблица 1 – параметры, передаваемые в запросе:

Имя элемента	Тип	Значения	Обязательно
Operation	String	CreateOrder	Да
OrderID	Integer	Уникальный номер транзакции	Нет
Merchant	Integer	Ваш мерчант – код	Да
Amount	Float	Сумма (валюта сомони)	Да
Articul	String	Идентификатор услуги	Да
Account	String	Счет зачисления	Да
Currency	String	Код валюты 972-TJS	Нет
Description	String	Описание операции (комментарий)	Нет
ApproveURL	URL	Ссылка при успешной операции	Да
CancelURL	URL	Ссылка при отмене операции	Да
DeclineURL	URL	Ссылка при отказе операции	Да
AddParams		Дополнительные параметры для мерчанта	Нет
Phone	String	Номер телефона мерчанта	Нет
SenderName	String	Название предприятия	Да
Fee	Float	Комиссия	Нет
Sign	String	Подпись md5 (Merchant+Password)	Да

Листинг 1 - формат запроса в XML:

```
<Request>
  <Operation>CreateOrder</Operation>
  <Language>RU</Language>
  <Order>
    <Merchant>100101</Merchant>
    <OrderId>12345678910</OrderId>
    <Articul>30</Articul>
    <Account>90000</Account>
    <Amount>10000</Amount>
    <Currency>972</Currency>
    <Description>Описание товара</Description>
    <ApproveURL>https://your_site.tj/</ApproveURL>
    <CancelURL>https://your_site.tj/</CancelURL>
    <DeclineURL>https://your_site.tj/</DeclineURL>
    <AddParams>
      <phone></phone>
    <SenderName>Ваша организация</SenderName>
    <Sign>f475508857e7b6305f572f56d7402ede</Sign>
    </AddParams>
    <Fee>0</Fee>
  </Order>
</Request>
```

2. Статус платежа.

Пример запроса https Check:

<https://acquire.dc.tj:440/pay/CheckPay.php?orderid=210521150321172&mcht=100116&sign=a52659dd78862b7d72f704585215409b>

Таблица 2 – параметры, передаваемые в запросе:

Имя элемента	Тип	Значения
Tranid	Integer	Уникальный код транзакции
WithdrawalStatus	String	Код статуса списания (3, 5, 10)
OrderStatus	String	Описание статуса операции
Amount	String	Сумма (валюта сомони)
Currency	Float	Код валюты 972-TJS

OrderDescription	String	Описание заказа
TranDateTime	Date	Дата операции
Pan	Integer	Номер карты
Brand	String	Бренд карты (Visa, Мир, Корти милли)
CardHolderName	String	Держатель карты
RechargeStatus	String	Код статуса зачисления (3, 5, 10)
DatePayment	String	Дата зачисления
Operator	String	Название услуги
Account	String	Счет зачисления
AmountPost	Integer	Сумма зачисления

Листинг 2 - формат ответа на запрос в формате XML:

```

<Result>
  <Tranid>90087_210521150321393E</Tranid>
  <WithdrawalStatus>10</WithdrawalStatus>
  <OrderStatus>Успех</OrderStatus>
  <Amount>921</Amount>
  <Currency>RUB</Currency>
  <OrderDescription>Пополнение счета
1080628</OrderDescription>
  <TranDateTime>2021-05-21 15:03:21</TranDateTime>
  <CardInfo>
    <Pan>4817**** 8</Pan>
    <Brand>VISA</Brand>
    <CardHolderName/>
  </CardInfo>
  <Payment>
    <RechargeStatus>10</RechargeStatus>
    <DatePayment>2021-05-21 15:23</DatePayment>
    <Operator>Formula 55 (RUB)</Operator>
    <Account>1080628</Account>
    <AmountPost>921</AmountPost>
  </Payment>
</Result>

```

3. Привязка карт.

Пример запроса https POST:

<https://acquire.dc.tj:440/pay/BindingCards.php>

DEMO: <https://acquire.dc.tj:440/pay/BindCards.php>

Таблица 3 – параметры, передаваемые в запросе:

Имя элемента	Значения	Обязательно
Operation	Action. Привязка карты	Да
Merchant	Ваш мерчант-код	Да
OrderID	Уникальный номер транзакции	Да
PAN	16-тизначный код карты	Да
ExpDate	Срок действия карты	Да
CVV	Трехзначный код карты	Да
HolderName	Имя держателя карты	Нет
Phone	Номер телефона	Нет
SenderName	Имя отправителя	Да
Sign	Md5	Да

Листинг 3 – формат ответа на запрос в формате XML:

```
<Request>
  <Operation>BindingCards</Operation>
  <Order>
    <Merchant>100101</Merchant>
    <OrderId>12345678910</OrderId>
    <PAN>5058270353712143</PAN>
    <ExpDate>0122</ExpDate>
    <CVV>366</CVV>
    <HolderName>ZOKIROV MANSOUR</HolderName>
    <Phone>992928901106</Phone>
    <SenderName>Ваша организация</SenderName>
    <Sign>f475508857e7b6305f572f56d7402ede</Sign>
  </Order>
</Request>
```

4. Операция с привязанной картой.

Пример запроса https POST:

<https://acquire.dc.tj:440/pay/BindingCards.php>

DEMO: <https://acquire.dc.tj:440/pay/BindCards.php>

Таблица 4 – параметры, передаваемые в запросе:

Имя элемента	Значения	Обязательно
Operation	Action. Операция с привязанной картой	Да
Merchant	Ваш мерчант-код	Да
OrderID	Уникальный номер транзакции	Да
CardId	Идентификатор привязанной карты	Да
Articul	Идентификатор услуги	Да
Account	Счет зачисления	Да
Amount	Сумма (валюта сомони)	Нет
Currency	Код валюты 972-TJS	Да
Description	Описание товара	Нет
Phone	Номер телефона	Да
SenderName	Ваша организация	Да
Sign	Md5	Да

Листинг 4 – формат ответа на запрос в формате XML:

```
<Request>
  <Operation>PayWithCardsID</Operation>
  <Order>
    <Merchant>100101</Merchant>
    <OrderId>12345678910</OrderId>
    <CardID>1000</CardID>
    <Articul>124</Articul>
    <Account>5058270353712143</Account>
    <Amount>100</Amount>
    <Currency>972</Currency>
    <Description>Описание товара</Description>
    <Phone>992928901106</Phone>
    <SenderName>Ваша организация</SenderName>
```

<Sign>f475508857e7b6305f572f56d7402ede</Sign>
</Order>
</Request>

Таблица описания ответов:

Код	Описание
3	Ошибочный
5	В ожидании
10	Успешный
100	Доступ закрыт
300	Один из параметров пуст
400	Error Sign
600	Один из параметров неверен
700	Запрос не является методом POST
800	Карта не привязана
900	С таким номером заказа операция существует

Список принимаемых валют:

Только национальная валюта (TJS).

Минимальная/максимальная сумма перевода:

Минимальная сумма – 0,10 сомони.

Максимальная сумма – 4 500 сомони.